



## Kolano zaprasowywane ustalone z uszami

| Nr Kat.       | Wymiar  | Opakowanie (szt.) | Typ szczęki |
|---------------|---------|-------------------|-------------|
| WL31.22.11.01 | 16 x ½" | 10/50             | KI/TH       |

### DANE TECHNICZNE:

- Korpus z mosiądzu, cynowany
- Tuleja mosiężna profilowana - WL (kontrolowany przeciek)
- Uszy z otworami o średnicy 4,5 mm umożliwiające bezpośredni montaż kolana do ściany
- Gwint wewnętrzny M8 umożliwiający opcjonalny montaż na płycie
- Gwint przyłączeniowy wewnętrzny rurowy walcowy ½" wg ISO 228-1

Nie zaleca się stosowania gwintów walcowych wewnętrznych wg ISO 228-1 w połączeniach z gwintami stożkowymi zewnętrznymi wg ISO 7-1.

### DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :  
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH HK/W/0179/01/2017