KRAJOWA DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KDWU 01/KRW/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Rury wielowarstwowe MULTILAYER PIPES KISAN PE-RT/AL/PE-RT 40-75 mm
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   Rury wielowarstwowe MULTILAYER PIPES KISAN PE-RT/AL/PE-RT
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Rury stosowane do montażu w instalacjach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, wody ciepłej, centralnego ogrzewania i ogrzewania płaszczyznowego
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

   KISAN sp. z o.o.
   ul. Piłsudskiego 21
   37-220 Kańczuga
   Polska

   Wyprodukowano w: **WRW Pipes GmbH**
   Kruppstrasse 29
   D-59227 Ahlen
   Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
   Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 3 i 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna
   7a. Polska Norma wyrobu:

   PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków Część 2: Rury

   Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria:
   Kiwa Nederland B.V., Accreditation Council RvA, nr akredytacji L015

   7b. Krajowa ocena techniczna:
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
   Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Cechy geometryczne	Wymiary zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 8.2	
Materiał	Typ M wg. PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 7	
Właściwości mechaniczne	Właściwości mechaniczne zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 9.2 PE-RT/AL/PE-RT Klasa 4/10 bar Klasa 5/6 bar	
Właściwości fizyczne	Trwałość termiczna zgodna z PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 10.2 klasa 4 –Trob=60 °C /Tmax=70 °C klasa 5 –Trob=80 °C /Tmax=90 °C	
Cechowanie	Zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 16	
Wpływ na jakość wody pitnej	Zgodny z PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 5.3 -dopuszczone do kontaktu z wodą pitną	Atest higieniczny PZH B.BK.60110.0536.2024 akredytacja PCA Nr AB 509

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Kańczuga, dnia 01.07.2024

W imieniu producenta podpisała

Urszula Nykiel

Dyrektor Operacyjny
Prokurent

KISAN sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 21
37-220 Kańczuga
tel. +48 16 649 20 61
fax: + 48 16 648 84 33
e-mail: office@kisan.pl
www.kisan.pl

DZIAŁ REALIZACJI SPRZEDAŻY
tel. kom. 605 552 399
tel. +48 16 649 20 94
tel. +48 16 649 20 63
e-mail: zamowienia@kisan.pl
tel. kom. 602 234 294
e-mail: m.borzecka@kisan.pl

DZIAŁ TECHNICZNO-PROJEKTOWY
tel. kom. 669 144 404
tel. +48 16 643 20 67
e-mail: t.bacal@kisan.pl

Nr rachunku bankowego w Banku BGŻ BNP Paribas
81160014621879984340000001 (PLN)
54160014621879984340000002 (EUR)
BIC PPABPLPK
NIP 795 25 29 154
REGON 181110550

KRS 0000511152
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki:
5000,00 PLN
wpłacony w całości