

НЕЗАЛЕЖНЕ АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ
INDEPENDENT INTERNATIONAL CERTIFICATION AGENCY

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ / VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності за №
Registered in the register of conformity assessment bodies under No.

UA.GS.5.17.001-26

Термін дії з
Expiration date

«20» квітня 2026 р. до «19» квітня 2028 р.

Продукція
Product name

Труби багат шарові метало полімерні системи KISAN для
холодної і гарячої води та центрального опалення серій PE-Xb/AL/PE,
PE-RT/AL/PE-RT, PE-RT/AL/PE в комплекті зі з'єднувальними деталями
та фітингами з латуні та поліфенілсульфону (PPSU)
Робочі параметри див. Додаток

3917 39
3917 40
7412 20
Код УКТЗЕД

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ Б EN ISO 21003-2:2011 (EN ISO 21003-2:2008, IDT),
пп. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16;
ДСТУ Б EN ISO 21003-3:2011 (EN ISO 21003-3:2008, IDT),
пп. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Виробник
Producer

'KISAN' Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga, Polska (Польща)

Сертифікат видано
Certificate issued to

'KISAN' Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga, Polska (Польща)

Додаткова
інформація
Additional information

Продукція виготовляється серійно з 20.04.2026р. до 19.04.2028р.
Періодичність технічного нагляду – один раз протягом терміну дії
сертифікату відповідності.
Схема сертифікації продукції – з обстеженням виробництва.

Сертифікат видано
Certificate issued by

ООВ 'НЕЗАЛЕЖНЕ АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ'
ТОВ 'СВІТОВІ СТАНДАРТИ' у відповідності з вимогами статі 24
Закону України 'Про технічні регламенти та оцінку відповідності' (№ 124-VIII)
місцезнаходження ООВ: 02125, м. Київ, вул. Шимановського Віталія, буд. 2/1, офіс 322
тел.: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net

На підставі
On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань № 32-1/С-24 від 15.04.2024р.
ВЦ 'НВЦ 'НАДІЙНІСТЬ' НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського',
атестат акредитації №20115 від 10.01.2023р.
Звіт з оцінки виробництва від 15.04.2026р.

Керівник органу
оцінки відповідності продукції
Head of the product conformity assessment body

М.П./seal

Сергій ТЕРЕЩЕНКО

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі органу оцінки відповідності
тел.: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net

The validity of the certificate can be checked
in the Register of Conformity Assessment Bodies
tel.: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net

НЕЗАЛЕЖНЕ АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ
INDEPENDENT INTERNATIONAL CERTIFICATION AGENCY

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ / VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM

ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

№ UA.GS.5.17.001-26

від «20» квітня 2026 р.

1. Труби серії PE-Xb/AL/PE, білого кольору (універсальні), діаметрів 14x2,0; 16x2,0; 20x2,25; 25x2,5; 32x3,0 мм, для систем високотемпературного радіаторного опалення, клас застосування 5, для максимального робочого тиску 10 бар і максимальної робочої температури 90°C, а також систем водопостачання з максимальним робочим тиском 10 бар.
2. Труби серії PE-RT/AL/PE-RT, білого кольору, діаметрів 16x2,0; 20x2,25; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0; 75x7,5 мм, для систем низькотемпературного підлогового та радіаторного опалення, клас застосування 4, для максимального робочого тиску 10 бар (максимальна робоча температура 70°C), високотемпературних радіаторних систем опалення, клас застосування 5, при максимальному робочому тиску 6 бар (максимальна робоча температура 90°C) та систем водопостачання з максимальним робочим тиском 10 бар.
3. Труби серії PE-RT/AL/PE, червоного кольору, діаметрів 16x2,0 та 20x2,25 мм для систем підлогового (поверхневого) обігріву, клас застосування 4, з максимальним робочим тиском 10 бар, максимальна робоча температура 70°C.

Керівник органу
оцінки відповідності продукції
Head of the product conformity assessment body



Сергій ТЕРЕЩЕНКО

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі органу оцінки відповідності
тел.: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net



The validity of the certificate can be checked
in the Register of Conformity Assessment Bodies
tel: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net